



TDS 128

INNEN/AUßEN

HYDROCERA D'ARTE

Polierendes, schützendes und dekoratives Bienenwachs.

PRODUKTBESCHREIBUNG

HYDROCERA D'ARTE ist ein polierendes, schützendes und dekoratives Bienenwachs. Das Produkt ist in zwei Versionen erhältlich: das klassische neutrale Polierwachs und das dekorative Polierwachs, das in den folgenden schillernden Versionen lieferbar ist: Gold, Silber, Bronze, Kupfer. HYDROCERA D'ARTE wird für dekorativen Stuck, Lasuren und Wandfarben verwendet. Auch nach längerer Zeit vergilbt das Wachs nicht

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Mischen Sie gut vor Gebrauch.
- Achten Sie darauf, eine dünne Wachsschicht aufzutragen. Führen Sie keine breiten Striche aus, sondern bearbeiten Sie die Oberfläche langsam mit kleinen Strichen.
- Tragen Sie das Wachs mit einem Edelstahl-Glättkelle oder einem Tuch auf. Polieren Sie das Wachs mit Watte oder einer Poliermaschine, nachdem es vollständig getrocknet ist. Anmerkung: Wenn das Produkt flüssig aussieht, legen Sie es vor der Anwendung in den Kühlschrank, um es zu verdichten.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: N/A
VOC: 60 GR/L
Spezifisches Gewicht: 0,93

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbarkeit und Glanz.
WERKZEUG: Pinsel oder Rolle.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 0,750	25 - 30 m ²	1 SCHICHT
L 4	133 - 160 m ²	1 SCHICHT

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.